

Результаты исследования качества питьевой воды водопроводной сети пос.Товарково,Калужской обл., 2023 г.

дата отбора	Точки отбора проб	цветность	запах	вкус	мутность	Железо общее	хлорид- ион	Аммиак и ионы аммония (суммарно)	нитриты	нитраты	Окисляемость перманганатная	жесткость
ед. изм.		градус цветности	балл	балл	мг/дм3	мг/дм3	мг/дм3	мг/дм3	мг/дм3	мг/дм3	мг/дм3	°Ж
ПДК		20	2	2	1,5	0,3	350	2	3	45	5	7
09.01.23.	Д/с "Пчелка"	1,4	0	0	<0,58							
	ул. Октябрьская, 11	1,4	0	0	<0,58							
	Д/с "Умка"	1,4	0	0	<0,58							
12.01.23.	Д/с "Пчелка"	1,4	0	0	<0,58							
16.01.23.	Д/с "Пчелка"	1,8	0	0	<0,58							
	ул. Октябрьская, 11	1,4	0	0	<0,58							
	Д/с "Умка"	1,4	0	0	<0,58							
01.02.23.	Д/с "Пчелка"	1,0	0	0	0,63	0,21	67	<0,1	<0,003	21,7	0,64	7,7
	ул. Октябрьская, 11	1,0	0	0	<0,58	<0,10	68	<0,1	<0,003	25,9	0,60	7,8
	Д/с "Умка"	1,0	0	0	<0,58	<0,10	71	<0,1	<0,003	22,7	0,64	7,8
13.02.23.	Д/с "Пчелка"	2,0	0	0	<0,58							
	ул. Октябрьская, 11	1,6	0	0	<0,58							
	Д/с "Умка"	3,3	0	0	<0,58	<0,10	60	<0,1	0,09	27	0,69	7,8
17.02.23.	Д/с "Пчелка"	2,0	0	0	<0,58							
	Д/с "Умка"	1,6	0	0	<0,58							
02.03.23.	Д/с "Пчелка"	1,4	0	0	<0,58							
	ул. Октябрьская, 11	1,6	0	0	<0,58							
	Д/с "Умка"	1,4	0	0	<0,58							
16.03.23.	Д/с "Пчелка"	1,8	0	0	<0,58							
	ул. Октябрьская, 11	2,0	0	0	<0,58							
	Д/с "Умка"	1,8	0	0	<0,58							
22.03.23.	Д/с "Пчелка"	1,2	0	0	<0,58							
	ул. Октябрьская, 11	1,2	0	0	<0,58							
	Д/с "Умка"	1,2	0	0	<0,58							
05.04.23.	Д/с "Пчелка"	1,4	0	0	<0,58	<0,10						
	ул. Октябрьская, 11	1,2	0	0	0,63	<0,10						
	Д/с "Умка"	1,4	0	0	<0,58	<0,10						
14.04.23.	Д/с "Пчелка"	1,2	0	0	<0,58							
	ул. Октябрьская, 11	1,2	0	0	<0,58							
	Д/с "Умка"	1,4	0	0	<0,58							
20.04.23.	Д/с "Пчелка"	1,4	0	0	<0,58							
	ул. Октябрьская, 11	1,2	0	0	<0,58							
	Д/с "Умка"	1,2	0	0	<0,58							
18.05.23.	Д/с "Пчелка"	<1,0	0	0	<0,58							
	ул. Октябрьская, 11	<1,0	0	0	<0,58							
	Д/с "Умка"	1,0	0	0	<0,58							
24.05.23.	Д/с "Пчелка"	<1,0	0	0	<0,58							
	ул. Октябрьская, 11	<1,0	0	0	<0,58							
	Д/с "Умка"	1,0	0	0	<0,58							
29.05.23.	Д/с "Пчелка"	2,5	0	0	<0,58							
	ул. Октябрьская, 11	1,6	0	0	<0,58							
	Д/с "Умка"	1,4	0	0	<0,58							
20.06.23.	Д/с "Пчелка"	1,8	0	0	<0,58							
	ул. Октябрьская, 11	1,8	0	0	<0,58							
	Д/с "Умка"	2,0	0	0	<0,58							
05.07.23.	Д/с "Пчелка"	1,6	0	0	<0,58	<0,10						
	ул. Октябрьская, 11	1,6	0	0	<0,58	<0,10						
	Д/с "Умка"	1,8	0	0	<0,58	<0,10						
12.07.23.	Д/с "Пчелка"	1,6	0	0	<0,58							
	ул. Октябрьская, 11	1,4	0	0	<0,58							
	Д/с "Умка"	1,6	0	0	<0,58							
31.07.23.	Д/с "Пчелка"	1,6	0	0	<0,58							
	ул. Октябрьская, 11	1,6	0	0	0,83							
	Д/с "Умка"	1,8	0	0	<0,58							
02.08.23.	Д/с "Пчелка"	1,2	0	0	<0,58							
	ул. Октябрьская, 11	1,4	0	0	0,83							
	Д/с "Умка"	1,4	0	0	<0,58							
11.08.23.	Д/с "Пчелка"	1,4	0	0	<0,58							
	ул. Октябрьская, 11	1,6	0	0	<0,58							

	Д/с "Умка"	1,8	0	0	<0,58									
29.08.23.	Д/с "Пчелка"	1,8	0	0	<0,58									
	ул. Октябрьская, 11	1,6	0	0	<0,58									
	Д/с "Умка"	1,6	0	0	<0,58									
04.09.23.	Д/с "Пчелка"	1,8	0	0	<0,58									
	ул. Октябрьская, 11	1,8	0	0	<0,58									
	Д/с "Умка"	1,6	0	0	<0,58									
20.09.23.	Д/с "Пчелка"	1,6	0	0	0,70									
	ул. Октябрьская, 11	1,7	0	0	0,70									
	Д/с "Умка"	1,8	0	0	<0,58									
28.09.23.	Д/с "Пчелка"	1,6	0	0	<0,58									
	ул. Октябрьская, 11	1,8	0	0	<0,58									
	Д/с "Умка"	1,8	0	0	<0,58									
02.09.23.	Д/с "Пчелка"	1,8	0	0	1,17	<0,10								
	ул. Октябрьская, 11	1,8	0	0	<0,58	<0,10								
	Д/с "Умка"	1,6	0	0	<0,58	<0,10								
09.10.23.	Д/с "Пчелка"	1,8	0	0	<0,58									
	ул. Октябрьская, 11	1,8	0	0	1,23									
	Д/с "Умка"	1,8	0	0	<0,58									
19.10.23.	Д/с "Пчелка"	1,8	0	0	<0,58									
	ул. Октябрьская, 11	1,6	0	0	<0,58									
	Д/с "Умка"	1,8	0	0	<0,58									
01.11.23.	Д/с "Пчелка"	1,6	0	0	<0,58									
	ул. Октябрьская, 11	1,6	0	0	0,70									
	Д/с "Умка"	1,8	0	0	<0,58									
13.11.23.	Д/с "Пчелка"	1,6	0	0	<0,58									
	ул. Октябрьская, 11	1,8	0	0	<0,58									
	Д/с "Умка"	1,6	0	0	<0,58									
22.11.23.	Д/с "Пчелка"	1,8	0	0	<0,58									
	ул. Октябрьская, 11	1,6	0	0	<0,58									
	Д/с "Умка"	1,6	0	0	<0,58									
14.12.23.	Д/с "Пчелка"	2,2	0	0	<0,58									
	ул. Октябрьская, 11	2,2	0	0	<0,58									
	Д/с "Умка"	2,2	0	0	<0,58									
20.12.23.	Д/с "Пчелка"	2	0	0	<0,58									
	ул. Октябрьская, 11	1,8	0	0	0,90									
	Д/с "Умка"	2	0	0	0,70									

Исследования проведены ИБЛ ПВ ГП "Калугаоблводоканал"

Начальник ИБЛ ПВ ГП "Калугаоблводоканал"

Ю.А.Сорокина

